

ENTSORGUNGSGEBÜHREN2024

Generiert am 10.01.2024



ENTSORGUNGSGEBÜHREN

ENTSORGUNGSGEBÜHREN

| Material | | | Preis |
|--|---|--|-------------|
| Aushub- und Ausbruchmaterial schwach verschmutzt trocken | Kategorie | Deponie Typ B | 60.00 / t |
| | Belastung LVA Code Anforderungen | schwach verschmutzt 17 05 94 Anforderungen gem. VVEA Anh. 3 Ziff. 2 | |
| Aushub- und Ausbruchmaterial schwach verschmutzt nass | Kategorie | Deponie Typ B | 80.00 / t |
| | Belastung LVA Code Anforderungen | schwach verschmutzt 17 05 94 Anforderungen gem. VVEA Anh. 3 Ziff. 2 | |
| Aushub- und Ausbruchmaterial wenig verschmutzt trocken | Kategorie | Deponie Typ B | 60.00 / t |
| | Belastung LVA Code Anforderung | wenig verschmutzt 17 05 97 ak Anforderungen gem. VVEA Anh. 5 Ziff. 2 | |
| Aushub- und Ausbruchmaterial wenig verschmutzt nass | Kategorie | Deponie Typ B | 80.00 / t |
| | Belastung LVA Code Anforderung | wenig verschmutzt 17 05 97 ak Anforderungen gem. VVEA Anh. 5 Ziff. 2 | |
| Betonabbruch unbelastet trocken | Kategorie Belastung LVA Code Anforderung | Deponie Typ B unbelastet 17 01 01 Anforderungen gem. VVEA Anh. 3 Ziff. 1c | 60.00 / t |
| | Belastung LVA Code Kategorie Anforderung | schwach verschmutzt 17 01 01 Deponie Typ B Anforderungen gem. VVEA Anh. 3 Ziff. 2c | 60.00 / t |
| Betonabbruch schwach verschmutzt trocken | Kategorie Belastung LVA Code Anforderung | Deponie Typ B wenig verschmutzt 17 09 04 ak Anforderungen gem. VVEA Anh. 5 Ziff. 2 | 60.00 / t |
| | Kategorie Belastung LVA Code Anforderung | Deponie Typ B unbelastet 17 01 07 Anforderungen gem. VVEA Anh. 3 Ziff. 1c | 60.00 / t |
| Betonabbruch wenig verschmutzt trocken | Kategorie Belastung LVA Code Anforderung | Deponie Typ B schwach verschmutzt 17 01 07 Anforderungen gem. VVEA Anh. 3 Ziff. 2c | 60.00 / t |
| | Kategorie Belastung LVA Code Anforderung | Deponie Typ B wenig verschmutzt 17 09 04 ak Anforderungen gem. VVEA Anh. 5 Ziff. 2 | 60.00 / t |
| Mischabbruch unbelastet trocken | Kategorie Belastung LVA Code Anforderung | Deponie Typ B unbelastet 17 01 07 Anforderungen gem. VVEA Anh. 3 Ziff. 1c | 60.00 / t |
| | Kategorie Belastung LVA Code Anforderung | Deponie Typ B schwach verschmutzt 17 01 07 Anforderungen gem. VVEA Anh. 3 Ziff. 2c | 60.00 / t |
| Mischabbruch schwach verschmutzt trocken | Kategorie Belastung LVA Code Anforderung | Deponie Typ B wenig verschmutzt 17 09 04 ak Anforderungen gem. VVEA Anh. 5 Ziff. 2 | 60.00 / t |
| | Kategorie Belastung LVA Code Anforderung | Deponie Typ B unbelastet 17 05 04 Anforderungen gem. VVEA Anh. 5 Ziff. 2 / Richtwerte gem. VBBO / Wegleitung Bodenaushub | auf Anfrage |
| Ober-, Unterboden unbelastet | Kategorie Belastung LVA Code Anforderung | Deponie Typ B schwach belastet 17 05 93 Anforderungen gem. VVEA Anh. 5 Ziff. 2 / Prüfwerte gem. VBBO / Wegleitung Bodenaushub | auf Anfrage |
| | Kategorie Belastung LVA Code Anforderung | | |

| Material | | | Preis |
|--|---|--|-------------|
| Ober-, Unterboden schwach belastet nass | Kategorie Belastung LVA Code Anforderung | Deponie Typ B schwach belastet 17 05 93 Anforderungen gem. VVEA Anh. 5 Ziff. 2 / Prüfwerte gem. VBBO / Wegleitung Bodenaushub | auf Anfrage |
| Ober-, Unterboden wenig belastet trocken | Kategorie Belastung LVA Code Anforderung | Deponie Typ B wenig belastet 17 05 96 ak Anforderungen gem. VVEA Anh. 5 Ziff. 2 | auf Anfrage |
| Ober-, Unterboden wenig belastet nass | Kategorie Belastung LVA Code Anforderung | Deponie Typ B wenig belastet 17 05 96 ak Anforderungen gem. VVEA Anh. 5 Ziff. 2 | auf Anfrage |
| Mineralische Bauabfälle vermischt trocken | Kategorie LVA Code Anforderung | Deponie Typ B 17 09 04 ak Anforderungen gem. VVEA Anh. 5 Ziff. 2 z.B. Vermischte Materialien mit Mörtel, Ziegel, Beton, etc. | 60.00 / t |
| Mineralische Bauabfälle vermischt nass | Kategorie LVA Code Anforderung | Deponie Typ B 17 09 04 ak Anforderungen gem. VVEA Anh. 5 Ziff. 2 z.B. Vermischte Materialien mit Mörtel, Ziegel, Beton, etc. | 80.00 / t |
| Leichtbaustoffe trocken | Kategorie LVA Code Anforderung | Deponie Typ B 17 01 07 Anforderungen gem. VVEA Anh. 5 Ziff. 2 Blähbeton, Gasbeton, Leca, Lecabeton, Schaumbeton, etc. | 130.00 / t |
| Glaswaren trocken | Kategorie LVA Code Anforderung | Deponie Typ B 17 02 02 Anforderungen gem. VVEA Anh. 5 Ziff. 2 Fenster-, Flach-, Isolier und Verbundglas | 88.00 / t |
| Mineralisches Isoliermaterial trocken | Kategorie LVA Code Anforderung | Deponie Typ B 17 06 04 Mineralfaserplatten, Steinwolle, Schaumglasplatten, etc. ohne Asbest oder andere gefährliche Stoffe | 290.00 / t |
| Leerwägung pro Waagschein | Bemerkung | Waaggebühren ohne Materiallieferung | 30.00 |
| Mindestgebühren | Bemerkung | Mindestfakturbetrag bei Anlieferung von Kleinmengen | 60.00 |
| Schlechtwetterzuschlag | Bemerkung | Der Schlechtwetterzuschlag wird an der Deponiezufahrt signalisiert. Die Deponiebetreiberin entscheidet nach eigenem Ermessen über den Schlechtwetterzuschlag. | 5.00 |

Anmerkungen:

Neophyten, Gips- und Eternitmaterialien (Asbest festgebunden) werden nicht angenommen

Preise in CHF exkl. VASA Gebühren und exkl. MwSt.

Zuzüglich VASA Gebühren: Abgaben zur Sanierung von Altlasten gemäss VASA: CHF 5.00 / to

Die Deglo AG behält sich vor Stichproben zu analysieren

Die rechtlichen Beziehungen zwischen der Deglo AG und dem Auftraggeber richten sich vorab nach den im Einzelfall schriftlich getroffenen Vereinbarungen.

Allgemeine Bedingungen

Ausgabe 2024 mit Gültigkeit ab 01.01.2024 (ersetzt alle bisherigen Ausgaben)

Die DEGLO AG veröffentlicht eine Liste derjenigen Abfälle, die nur mit **schriftlicher Bewilligung** der DEGLO AG angenommen werden können. Die Anmeldung der Abfälle erfolgt mit dem Formular "Antrag zur Entsorgung von Abfallstoffen", das vom Kunden vollständig ausgefüllt und unter Beilage der Analyseregebnisse der DEGLO AG eingereicht wird. Die DEGLO AG prüft, ob die Abfallstoffe angenommen werden können und stellt dem Kunden eine Abnahmebestätigung aus. Chargen über 100 m³ pro Baustelle und Tag müssen der DEGLO AG bis um 12.00 Uhr am Vortag angemeldet werden.

Der Kunde haftet in jedem Fall für die korrekte Deklaration des angelieferten Materials und ist in jedem Fall verantwortlich für alle Kosten der Identifikation, Klassierung und Entsorgung falsch deklarerter oder verschmutzter Abfälle. Er haftet auch für alle Schäden durch unsachgemäss deklarierte Abfälle in der Inertstoffdeponie und in Aufbereitungs- und Entsorgungsanlagen.

Die DEGLO AG ist ausdrücklich berechtigt, im Zweifelsfall Analysen anzuordnen.

Die DEGLO AG ist berechtigt, beim Fehlen von Analysen deklarationspflichtiger Abfälle solche anzuordnen. Die Kosten der Analysen falsch oder unvollständig deklarierter Materialien trägt in jedem Fall der Kunde.

Die Abrechnung erfolgt nach Waagscheinen (Abrechnung nach Gewicht). Der Kunde akzeptiert den Waagschein der amtlich geeichten Waage als Beleg für die Materialanlieferung. Die Gebühr für die Erstellung eines Waagscheines ohne Materialanlieferung oder Materialabholung beträgt CHF 30.00 pro Waagschein.

Der Mindestfakturbetrag bei Anlieferungen von Kleinmengen beträgt CHF 60.00.

Preise brutto exkl. sämtlicher gesetzlicher Abgaben, insbesondere CHF 5.00 / to Abgabe zur Sanierung von Altlasten gemäss dem Vollzug der Verordnung über die Abgabe zur Sanierung von Altlasten (VASA).

Preise exkl. Mehrwertsteuer

Zahlungsbedingungen / Für die Zahlung der fakturierten Lieferungen und Nebenkosten wie z.B. Wartezeiten, Winterzuschlag etc. gelten:

• Generell 30 Tage netto

Andere schriftliche Abmachungen vorbehalten. Der Verzugszins wird mit 7 % verrechnet.



Inertstoffdeponie

Deglo AG
Dreibrunnenstrasse
8370 Simach TG
info@degloag.ch
T +41 (71) 960 19 10